



Handleiding analysepakket

Framboos



Contactgegevens

NovaCropControl

Postbus 2218

5001 CE Tilburg

013-5902864

info@novacropcontrol.nl

www.novacropcontrol.nl



Bemonstering en verzending

Plaats

Houd bij het kiezen van de plaats van bemonstering rekening met de volgende zaken:

- Vermijd randen van het perceel of de kas. Vermijd ook de eerste tien en laatste tien meter van een plantrij.
- Zorg voor een goede gemiddelde bladkwaliteit. Bemonster planten met bijvoorbeeld gebreksverschijnselen individueel. Mocht het gebreksverschijnsel algemeen voorkomen in het jonge of oude blad, bemonster dit dan wel als regulier jong of oud monster.
- Houd rekening met eventuele zon- en schaduwzijden van de plant. Zorg ervoor dat altijd dezelfde zijde wordt bemonsterd.

Tijdstip

Sterk aan te bevelen is om het monster voor 9:00 uur te nemen, vanwege het feit dat we dan met voldoende bladspanning te maken hebben. Het blad moet voldoende sap bevatten om er goede metingen aan te kunnen verrichten.

Start met bemonsteren vanaf het 5^e bladstadium. Vervolgens wekelijks tot twee wekelijks bemonsteren tot einde van de pluk.

Hoeveelheid

Per monster zijn 25 topbladeren nodig (25 jonge en 25 oude bladeren, minimaal 150 gram).






Plantonderdeel

Bemonster het jongste, volgroeide blad en het oudste, vitale blad, zie afb 1. Neem van deze bladeren het middelste van het samengestelde blad (topblad), zie afb. 2. Het jonge en het oude bladmonster zien er vervolgens uit zoals afbeelding 3 weergeeft.

Methode van bladbemonstering productieframboos




Afb. 1





Het middelste topblad van het samengesteld blad is voor bemonstering

Afb. 2



Afb. 3





Stapelen en verpakken van het blad

Ten behoeve van een vlotte verwerking dringend het verzoek de bladeren bij de bemonstering te stapelen. Wanneer de bladeren nat zijn door dauw of regen dan moeten ze eerst droog gedept worden voordat ze in het zakje worden gedaan. Dit gaat het beste met een stukje toiletpapier, zie afb. 4.



Afb. 4

Zorg er voor dat de bladsteel geheel wordt verwijderd om geen “vervuiling” van de analyse te krijgen. De waarden in het blad kunnen wezenlijk anders zijn dan in de bladsteel.

Schuif de opgevouwen bladeren voorzichtig in het zakje. Duw de lucht eruit om de verdampingsruimte weg te nemen en sluit vervolgens de monsterzak. De volgende reeks afbeeldingen laten de manier van stapelen en verpakken zien (tomatenblad als voorbeeld).





Aanbrengen barcode

Plak vervolgens de sticker, voorzien van barcode op de monsterzak. Vul de aanvullende monstergegevens in op het etiket. Onze voorkeur gaat uit naar het voordrukken van etiketten, invullen is dan niet meer nodig en de kans op 'foutieve' benamingen wordt dan kleiner. Vraag naar de mogelijkheden!



Het nemen van giet-, drain- en matwater monsters

Gietwater

Een gietwatermonster kan genomen worden door een of twee druppelaars voor een langere tijd in een monsterflesje te hangen (zie afbeelding), het flesje wordt dan vanzelf gevuld tijdens de fertigatie.

Drainwater

Een drainwatermonster kan van de retourleiding/drainput genomen worden.

Matwater

Door middel van een spuit, voorzien van een naald, en deze in de mat te steken (zie foto hiernaast) kan een matwater monster genomen worden. Het is dan belangrijk dat er meerdere substraatmatten bemonsterd worden (10 tot 15 matten).



Zorg er altijd voor dat bij het nemen van een water monster het flesje tot de rand toe gevuld is. Er mag geen lucht in het flesje zitten, dit kan afwijkingen geven van de analyse.



Goed



Fout




Fout





Aanbrengen barcode

Draai na het nemen van het water monster de dop op het flesje en zorg ervoor dat er geen lucht in het flesje zit. Plak vervolgens de sticker, voorzien van barcode op het flesje. Zorg ervoor dat de barcode goed leesbaar is. Vul de gegevens in op het etiket. Onze voorkeur gaat uit naar het voordrukken van etiketten, invullen is dan niet meer nodig en de kans op 'foutieve' benamingen wordt dan kleiner. Vraag naar de mogelijkheden!



Vruchtmonsters

Ook het analyseren van vruchtmonsters behoort tot de mogelijkheden. Voor een voldoende representatief monster zijn er tussen de 20-25 vruchten nodig. Het aantal vruchten is daarnaast afhankelijk van de vruchtgrootte. Zorg ervoor dat vruchten verspreid over de kas/perceel geoogst worden.



In bovenstaande afbeeldingen is te zien hoe de vruchten verpakt en verstuurd dienen te worden. Verzenden in een envelop is met vruchtmonsters niet mogelijk, deze dienen in een pakket verzonden te worden.





Inpakken van het analysepakket

Zorg ervoor dat de bladmonsters zo plat mogelijk in de envelop geschoven worden. De envelop dient door een brievenbussleuf te passen.



Verzending

De gevulde monsterzak met barcodesticker dient vervolgens in een geschikte verzendverpakking te worden gestoken (envelop of doosje). Zorg ervoor dat een bemonstering in één verpakking verzonden wordt. Het wil nog wel eens voor komen dat enveloppen op eenzelfde dag verstuurd, in dezelfde brievenbus gedeponereerd, toch op verschillende dagen binnenkomen. Het kan dus voor komen dat u enveloppen overhoudt.

Zorg tenslotte voor voldoende frankering. Check altijd het gewicht!

Tabel TNT enveloppenpost (sept. 2019)

<u>Gewicht</u>	<u>Aantal postzegels</u>
0-20 gram	1
21-50 gram	2
51-100 gram	3
101-350 gram	4
351-2000 gram	5

(een envelop dient door de brievenbussleuf te passen!!!)

Zorg ervoor dat enveloppen goed dichtgeplakt zijn. Het is aan te bevelen om met plakband de sluiting extra stevig dicht te maken. Bij het insturen van meerdere monsters tegelijk, kan desgewenst een pakketje met een pakketzegel verstuurd worden. Deze zijn op het postkantoor verkrijgbaar à € 6,95 per stuk (tarief sept. 2019). Er kan dan een pakketje tot 10 kg verstuurd worden.

